



نشرة اعلامية

INFCIRC/549/Add.1/6

Date: 13 Oktober 2003

GENERAL Distribution

Arabic

Original: English

رسالة وردت من اليابان عن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم

١- تلقى المدير العام مذكرة شفوية مؤرخة ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ منبعثة الدائمة لليابان لدى الوكالة قامت حكومة اليابان بموجبها - وفقاً للتزامها بموجب "المبادئ التوجيهية لإدارة البلوتونيوم" (الواردة في الوثيقة INFCIRC/549 المؤرخة ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨ والمشار إليها فيما يلي بـ"المبادئ التوجيهية")، ووفقاً للمرفقين باع وحيم من المبادئ التوجيهية- بتقديم الأرقام السنوية عن مقتنياتها الوطنية من البلوتونيوم المدنى غير المشعع والكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعلات المدنية المستهلك حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢.

٢- وعلى ضوء الطلب الذي أبدته اليابان في مذكوريتها الشفوية المؤرخة ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ بشأن سياساتها المتعلقة بإدارة البلوتونيوم (الوثيقة INFCIRC/549 المؤرخة ١٦ آذار/مارس ١٩٩٨)، ترافق طيباً نصوص محتويات المذكرة الشفوية المؤرخة ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ لاطلاع جميع الدول الأعضاء.

المجاميع الوطنية

الأرقام السنوية الخاصة بالمقتنيات من البلوتونيوم المدنى غير المشع

حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢

(أرقام السنة السابقة ترد بين قوسين)
الأرقام مقربة إلى أقرب ١٠٠ كيلوغرام
أما كميات البلوتونيوم التي تقل عن ٥٠
كيلوغراماً فذكرت على هذا النحو

[كيلوغرام بلوتونيوم]

(٨٠٠) (٢٩٠٠) (١٥٠٠) (٤٠٠) (صفر) (٣٢٤٠٠) (صفر)	٨٠٠ ٣٠٠ ١١٠٠ ٤٠٠ صفر ٣٣٣٠٠ صفر	<p>١- البلوتونيوم المفصول غير المشع في مخازن المنتجات في مصانع اعادة المعالجة.</p> <p>٢- البلوتونيوم المفصول غير المشع في مرحلة الانتاج أو الصناعة والبلوتونيوم الذي تحتويه المنتجات غير المشعنة شبه المصنعة أو غير الجاهزة في محطات صنع الوقود أو غيرها من محطات الصناعة أو في أماكن أخرى.</p> <p>٣- البلوتونيوم الذي يحتويه وقود "موكس" غير المشع أو منتجات مصنعة أخرى في موقع المفاعلات أو في أماكن أخرى.</p> <p>٤- البلوتونيوم المفصول غير المشع الموجود في أماكن أخرى.</p>
--	---	---

ملحوظة:

١، البلوتونيوم الذي تحتويه البنود ٤-١٤ أعلاه يخص هيئات أجنبية.

٢، البلوتونيوم بأي من الأشكال المذكورة في البنود ١-٤ أعلاه، الموجود في أماكن في بلدان أخرى ولذا لم تشمله البنود أعلاه.

٣، البلوتونيوم الذي تحتويه البنود ٤-١٤ أعلاه وهو في الشحن الدولي قبيل وصوله إلى الدولة المتأهلة.

الكميات التقديرية للبلوتونيوم الذي يحتويه وقود المفاعلات المدنية المستهلك

حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢

المجاميع الوطنية

(أرقام السنة السابقة ترد بين قوسين)

الأرقام مقربة إلى أقرب

١٠٠٠ كيلوغرام

أما كميات البلوتونيوم التي نقل عن
٥٠٠ كيلوغرام فذكرت على هذا النحو

(كيلوغرام بلوتونيوم)

١- ٨٦٠٠٠ ٩٠٠٠ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في موقع المفاعلات المدنية.

٢- ٤٠٠٠ ٧٠٠٠ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك في مصنع إعادة المعالجة.

٣- ٥٠٠ ٥٠٠ البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود المستهلك، الموجود في أماكن أخرى.
كيلو غرام كيلو غرام
بلوتونيوم بلوتونيوم

ملحوظة:

٤- سوف يلزم القيام بمزيد من الدراسة لعملية معالجة المواد المرسلة لغرض التخلص المباشر وذلك عندما تكون الخطط الخاصة بالتخلص المباشر قد اتخذت شكلها المحدد.

٥- التعريف:

البند ١: يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الذي تقوم بتصريفه المفاعلات المدنية.

البند ٢: يشمل الكميات التقديرية من البلوتونيوم الذي يحتويه الوقود الذي تم تسليمه في مصنع إعادة المعالجة ولكن لم يعالج بعد.